

學生第一二〇學年  
學習物一學期度  
歷科學年  
程度  
檔案

靜心高中十年級 吳亮鑑  
指導老師：陳同學

# 目 錄

1. 課程內容簡介.....p2

2. 課程內容

1. 實驗課程

1. 顯微測量.....p5

2. 細胞觀察.....p6

3. 染色體觀察.....p7

4. D N A 粗萃取...p8

2. 科學史影片.....p9

3. 病毒介紹報告...p11

3. 總結.....p13

# 課程內容簡介

在本學期的課程中，搭配課綱中的各單元（細胞介紹、遺傳、分子生物、基因工程、演化學說、生物多樣性與分類等），除了課內的知識與理論之外，也有進行不少活動類型的課程。比如與科學理論結合的各種實驗、融合了生物學說發展史的科學史介紹影片、以及近似科普創作的病毒擬人化：社群媒體頁面製作。

在實驗課程中，我們讓課本上的理論走入現實，並實際動手操作，拉近了我們與生物學的距離。

在科學史影片製作的課程中，我們試著用自己的角度詮釋了過去的科學家們推尊重大理論的過程。

在病毒擬人化：社群媒體頁面製作的課程中，我們深入了解了這些影響我們生活的病毒們，並且嘗試將他們擬人化，以「病毒」的角度介紹它們自己。讓我們得以從不同的方向了解它們。



# 課程 內容

僅供金質歷程益智遊戲  
活動使用

# 實驗課程



# 顯微測量

## 實驗報告：預報與結報

顯微測量					顯微測量																																			
					2021/9/16 (四)																																			
一. 目的					四. 結果																																			
利用已知的載物台測微器刻度大小，測得未知的目鏡測微器大小，並以此測量各種觀察物像的大小。					1. 目鏡測微器校準結果：																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>器材</th> <th>功能</th> <th>使用时机</th> <th>補充</th> <th>圖</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 輽物台測微器 (物鏡測微器)</td> <td>校正目鏡測微器</td> <td>校正刻度時置於 載物台上</td> <td>刻度已知 (1格 = 10 μm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 目鏡測微器</td> <td>測量標本大小</td> <td>測量時置於目鏡筒中</td> <td>刻度未知</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					器材	功能	使用时机	補充	圖	1. 輽物台測微器 (物鏡測微器)	校正目鏡測微器	校正刻度時置於 載物台上	刻度已知 (1格 = 10 μm)		2. 目鏡測微器	測量標本大小	測量時置於目鏡筒中	刻度未知		<table border="1"> <thead> <tr> <th>目鏡倍率</th> <th>物鏡倍率</th> <th>倍率</th> <th>每格刻度代表的長度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10X</td> <td>4X</td> <td>= 40X</td> <td>25 μm</td> </tr> <tr> <td>10X</td> <td>10X</td> <td>= 100X</td> <td>10 μm</td> </tr> <tr> <td>10X</td> <td>60X</td> <td>= 600X</td> <td><math>\frac{5}{3}</math> μm</td> </tr> </tbody> </table>					目鏡倍率	物鏡倍率	倍率	每格刻度代表的長度	10X	4X	= 40X	25 μm	10X	10X	= 100X	10 μm	10X	60X	= 600X	$\frac{5}{3}$ μm
器材	功能	使用时机	補充	圖																																				
1. 輽物台測微器 (物鏡測微器)	校正目鏡測微器	校正刻度時置於 載物台上	刻度已知 (1格 = 10 μm)																																					
2. 目鏡測微器	測量標本大小	測量時置於目鏡筒中	刻度未知																																					
目鏡倍率	物鏡倍率	倍率	每格刻度代表的長度																																					
10X	4X	= 40X	25 μm																																					
10X	10X	= 100X	10 μm																																					
10X	60X	= 600X	$\frac{5}{3}$ μm																																					
二. 器材					五. 問題與討論																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>器材</th> <th>功能</th> <th>使用时机</th> <th>補充</th> <th>圖</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 輽物台測微器 (物鏡測微器)</td> <td>校正目鏡測微器</td> <td>校正刻度時置於 載物台上</td> <td>刻度已知 (1格 = 10 μm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 目鏡測微器</td> <td>測量標本大小</td> <td>測量時置於目鏡筒中</td> <td>刻度未知</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					器材	功能	使用时机	補充	圖	1. 輽物台測微器 (物鏡測微器)	校正目鏡測微器	校正刻度時置於 載物台上	刻度已知 (1格 = 10 μm)		2. 目鏡測微器	測量標本大小	測量時置於目鏡筒中	刻度未知		<p>1. 目鏡測微器校準結果：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>目鏡倍率</th> <th>物鏡倍率</th> <th>倍率</th> <th>每格刻度代表的長度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10X</td> <td>4X</td> <td>= 40X</td> <td>25 μm</td> </tr> <tr> <td>10X</td> <td>10X</td> <td>= 100X</td> <td>10 μm</td> </tr> <tr> <td>10X</td> <td>60X</td> <td>= 600X</td> <td><math>\frac{5}{3}</math> μm</td> </tr> </tbody> </table> <p>計算方式：  <math display="block">\text{目微} = 10 \mu\text{m} \times \frac{\text{載格}}{\text{目格}}</math></p> <p>2. 細胞 (人紅 RBC 在久玻片) 視算結果：  <math display="block">\left( \frac{8格\cdot1格}{2} \right) \times \frac{2格\cdot1格}{2} = 2.5格 \times \frac{3格\cdot1格}{2} = 3格 \times \frac{2格\cdot1格}{2} = 2.5格</math>      平均大小: <math>\frac{2.5+2+3}{3} \times \frac{5}{3} = \frac{12.5}{3} \mu\text{m} \approx 4 \mu\text{m}</math></p> <p>Q1：轉換不同物鏡 (放大倍率改變) 時，視野下目鏡測微器的刻度大小是否有變化？實際長度是否有變化？      Ans1: 不變 因是 物鏡倍率 (增加：變阿莫慶度)、      (減少) <span style="float: right;">變大</span></p> <p>Q2：轉換物鏡倍率時，載物台測微器的 (看起來的刻度大小) 實際長度是否變化？      Ans2: 同是 物鏡倍率 (增加：刻度變小)、(減少：都是 10 μm)      (減少) <span style="float: right;">變少</span></p> <p>Q3：在 10 倍及 60 倍的物鏡下，所測得的同一顆紅血球大小相同嗎？為什麼？      Ans3: ① 相同      ② 若標準數值正確，則物鏡倍率改變不影響實驗結果  <math display="block">\textcircled{3} \frac{12.5}{3} \times 4 \mu\text{m} \approx 4 \mu\text{m}</math></p> <p>高思：學到了 1. 如何分工完成操作與記錄 → 如何讓所有人都能操作 (時間有限的情況下)      +時間分配自己，效率提升方式      2. 續報、統報的寫作格式 → 如何豐富報告內容？      +照片 (紀錄)、延伸、未補充資料</p>					目鏡倍率	物鏡倍率	倍率	每格刻度代表的長度	10X	4X	= 40X	25 μm	10X	10X	= 100X	10 μm	10X	60X	= 600X	$\frac{5}{3}$ μm
器材	功能	使用时机	補充	圖																																				
1. 輽物台測微器 (物鏡測微器)	校正目鏡測微器	校正刻度時置於 載物台上	刻度已知 (1格 = 10 μm)																																					
2. 目鏡測微器	測量標本大小	測量時置於目鏡筒中	刻度未知																																					
目鏡倍率	物鏡倍率	倍率	每格刻度代表的長度																																					
10X	4X	= 40X	25 μm																																					
10X	10X	= 100X	10 μm																																					
10X	60X	= 600X	$\frac{5}{3}$ μm																																					
三. 流程																																								
<ol style="list-style-type: none"> <li>將目鏡測微器置入目鏡筒內</li> <li>將載物台測微器置於顯微鏡載物台上</li> <li>調整載物台測微器，使之與測微器刻度恰能疊合，取出重疊處外的楊板蓋換算物像度</li> <li>取下載物台測微器，以目鏡測微器測量 目標物大小；切換物鏡倍率並在不同放大倍率下每一格的刻度大小</li> <li>計算得到魚眼，測量物大小</li> </ol> 																																								
旁注解																																								
(載物台測微器) 刻度在不同放大倍率下有結果不同，但實際大小相同 (相同) <span style="margin-left: 20px;">(不同) <span style="color: red;">← 不同倍率需重新校正</span></span>																																								
2. 延伸：相同個體 不同部位 同種細胞，大小是否相同？ 相同部位，不同種細胞，大小比較。																																								

## 省思與心得：

這次的實驗與國中進行過的實驗有許多不同，而最顯著的是時間壓力提升了。這代表著我們需要學會如何 **分配時間**，讓每個組員都有機會操作與紀錄。除了時間分配之外，高中之後多了實驗預報與結報的製作這項任務。所以除了將實驗數據紀錄下來之外，我們也需要學會 **過濾與整理資訊**，來讓實驗報告 **內容豐富且容易閱讀**，比如提出 **延伸問題**、添加 **補充資料**與 **拍照** 豐富畫面並增加數據可信度等。

# 細胞觀察



## 實驗報告：預報與結報

### 省思與心得：

跟上一次的實驗比起來，這次實驗的時間壓力又更重了。因為我們需要在短短的時間內把手邊的實驗素材都製成玻片標本並且觀察，所以跟上次比起來更需要時間分配的能力。除此之外，雖說豐富實驗報告是很重要的一件事，但我認為我這次的實驗報告內容有些過多了。我認為我需要再加強我資訊整理的能力。

# 染色體觀察

## 實驗報告：預報與結報



## 省思與心得：

這次的實驗又跟之前不太一樣。前幾次的實驗中我們只能看到細胞的外觀，這是我們第一次看到細胞中的細部構造。我們觀察到了分裂中期、後期、末期與間期的細胞。雖然觀察到分裂期的細胞並不多，只有約莫4%，但是這依然是一種全新的體驗。看見課本上的細胞分裂示意圖以玻片標本的樣子呈現在顯微鏡下，讓我有了一種理論真的走進了現實的感覺。

# DNA粗萃取

## 實驗報告：預報與結報

DNA粗萃取	
一、目的	利用市面上易取得的材料，依序將細胞打破、分解 protein, 讓細胞內的 DNA 逃離出來，達到 DNA 粗萃取。
二、材料及工具	*材料：1. 洗衣液精：破壞生物膜以釋出 DNA 5. 奇異果 2. 冰 95% 酒精：使 DNA 聚集 6. 蒸餾水 3. 5M 食鹽水：析出 DNA 7. 75% 酒精 4. 新鮮牛乳製汁：木瓜酵素精：蛋白酶（均需）  *工具：1. 水果刀 6. 果汁機 or 捣入研磨棒、石英環細胞 2. 漏管 7. 檢驗紙 3. 漏斗 8. 玻璃環或玻璃棒 4. 試管 9. 100ml 及 200ml 燃燒杯 5. 双层纱布 10. 10ml 量筒
三、流程	1. 將削皮後的奇異果放入果汁機內，加 100ml 蒸餾水攪碎，並倒入 200ml 燃燒杯。 2. 依序加入 ① 2.5ml 洗衣液精 ② 5ml 5M 食鹽水 ③ 5ml 新鮮牛乳製汁。 3. 過濾。 4. 取 5ml 濾液倒入試管，5. 用玻璃棒輔助勻勻倒出。 6. 酒精 7. 白色絲狀 DNA 8. 瓶 9. 濾液
延伸：還有哪些 DNA 的萃取方法？	
*臺灣 1. 香蕉 or 香蕉 2. 西瓜、鳳梨 or 蘋果	

DNA 粗萃取	
四、結果	
五、問題討論	Q1. 使用果汁機攪打水果的目的為何？若有動物材料是否需要此步驟？ Ans1. 破壞生物膜不需要 Q2. 實驗室中的 ① 洗衣液精 ② 蒸餾水 ③ 果乳汁 ④ 冰酒精分別有何功能？ Ans2. ①破壞生物膜以釋出遺傳物質；②避免遺傳物質溶於水 ③分解蛋白質提高 DNA 純度 ④使 DNA 聚集 Q3. 所析出的白色絲狀物質是一條 DNA 吗？為什麼？ Ans3. 不是。DNA 有條件。
六、省思	一开始，我以为要看到 DNA 所需要的步骤与工序会很複杂，但经过这次实验后，我发现其实我们也能透过简单的方式看到一些生物体内的特殊物质，令我开了眼界。

## 省思與心得：

以前聽到觀察DNA時，經常會覺得要觀察或萃取DNA會許要用到一些高深且複雜的理論與程序，需要使用專業的儀器進行。但是在進行這次實驗之後，我學到了：其實只需要簡單的幾道程序以及之前學過的理論，不需要多困難或多複雜就可以萃取出細胞的DNA。這令我開了眼界。也讓我想到，是不是也可以用一些簡單的方式就取得細胞中的其他物質？

# 科學史 影片

主題：  
演化學說的發展

# 演化學說的發展



## 省思與心得：

除了課內的實驗之外，為了瞭解一些不能用實驗說明的理論，比如科學史中的理論推導過程。為此，我們拍攝了一部影片，試著以我們自己的方式詮釋了演化論的思考與推導過程。雖然做出來的成品與實際歷史有出入，但是自己試著演示一遍邏輯的推導過程，也讓我們更了解了新定理誕生的過程。


影片連結：<https://youtu.be/f0A51PVG4VA>

# 病毒 介紹報告

主題：  
T2噬菌體

# T2 噬 菌 體

僅供玉實產研盃活動使用 請勿抄襲



## 省思與心得：

平常做報告的時候，我們不一定會花心思整理或仔細閱讀從網路上查來的資料，常常會直接複製貼上，就算要上台說明，也只是單純的念過去。但是在這次的病毒介紹報告中，我們要試著把課本或網路上面的資料轉換成生活中的口語化文字或簡單易讀且易懂的語句。這給了我們一個機會來仔細閱讀平常忽略的理論文字，而這也加深了我對T2噬菌體這個病毒本身的了解。

# 課程 總結

僅供金

活動使用

# 課程省思

僅供金賞使用

為了之後選修生物課程做鋪墊的，這個學期的基礎必修生物課程相當顯著的加深且加廣了我對生物學的認知：

在實驗課程中，我學會了顯微測量的方式、多種玻片標本的製作方式、如何判別標本中的細胞分裂狀況（分裂比例）以及如何萃取DNA。這些課程也讓我切身體會到：光是課本上的知識遠遠不足，要讓理論走入現實，才能真正了解科學中的事實。

在影片拍攝的課程中，透過劇本撰寫，我學會了如何從現存的定理逆推可能的思考歷程。就算實際成品中演繹的情節與歷史有出入，我相信對邏輯推導過程有透徹理解，能在未來的學習與實驗題目訂定上有幫助。

在病毒介紹報告：社群媒體頁面製作的課程中，我學到了科學創作與知識解讀的另一種面向。在我過去的印象中，科學文章大多是像科普書或課本裡的文章一樣比較正式的文字。但是經過這次報告製作，我學會了用較為通俗的方式解讀科學，並將科學轉換成大家都能理解的文字。如果能將這類轉換過後的知識傳播給社會大眾的話，相信能夠讓科學知識更加普及。

在這個學期內，我學到了很多。但是學無止境，我不應該滿足於此，而是應該在整理與再次消化這學期的所學的時候，同時為下個學期的各個課程做預習與準備，讓我能往後的學習路上不斷的進步。